

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Nanobright Coating for Plastic Lens
Productbeschrijving	Nanocoatingoplossing voor kunststofoppervlakken.
Andere identificatiemiddelen	UFI: 6X4P-938S-DM1G-0Y65

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen

Geïdentificeerde toepassingen	Waterafstotende en beschermende behandeling.
Gebruik waarvoor wordt afgeraden	Er zijn geen specifieke afgeraden toepassingen geïdentificeerd

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier	NORDIC LIGHTS LTD. P.O Box 36 68601 Jakobstad FINLAND www.nordiclights.com
-------------	--

1.4. Noodtelefoonnummer

Noodtelefoon	+358 40 190 1106
--------------	------------------

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Classificatie van de stof of het mengsel

Classificatie (EG 1272/2008)

Fysieke gevaren	Niet geclassificeerd
Gezondheidsrisico's	Asp. Tox. 1 – H304
Milieugevaren	Niet geclassificeerd

2.2. Etiketteringselementen

Pictogram



Signaalwoord	Gevaar
Gevarenaanduidingen	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen	P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P301+310 BIJ INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren . P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale voorschriften.
Bevat	Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld licht

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of vPvB zijn geclassificeerd .
Hormoonverstorende eigenschappen: Het product voldoet niet aan de criteria.

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

3.2. Mengsels

Naam van de stof	Identificatienummers	Classificatie	Concentratie (gew. %)
Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld licht	CAS-nummer: 64742-47-8 EG-nummer: 265-149-8	Asp. Tox. 1 – H304	>50-85

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen vindt u in rubriek 16.

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Roep onmiddellijk medische hulp in. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan het medisch personeel.
Inademing	Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Verplaats de getroffen persoon naar de frisse lucht en houd hem/haar warm en rustig in een comfortabele houding om te ademen. Zorg voor open luchtwegen. Bij ademhalingsmoeilijkheden kan goed opgeleid personeel de getroffen persoon helpen door zuurstof toe te dienen. Leg de bewusteloze persoon op zijn/haar zij in de stabiele zijligging en zorg ervoor dat hij/zij weer kan ademen.
Inslikken	Spoel de mond grondig met water. Breng geen braken op, tenzij Onder toezicht van medisch personeel. Bij braken dient het hoofd laag gehouden te worden om te voorkomen dat het braaksel in de longen terechtkomt. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. Leg de bewusteloze persoon op zijn of haar zij in de stabiele zijligging en zorg ervoor dat hij of zij weer kan ademen.
Huidcontact	Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Trek na contact met de huid onmiddellijk alle besmette kleding uit en was de huid onmiddellijk met veel water. Raadpleeg een arts als de irritatie na het wassen aanhoudt.
Oogcontact	Spoel onmiddellijk met veel water. Verwijder eventuele contactlenzen en open de oogleden wijd. Blijf minstens 10 minuten spoelen.
Bescherming van eerstehulpverleners	EHBO-personeel moet tijdens elke reddingsactie de juiste beschermende uitrusting dragen.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Algemene informatie	Zie paragraaf 11 voor aanvullende informatie over gezondheidsrisico's. De ernst van de beschreven symptomen varieert afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling.
Inademing	Langdurige inademing van hoge concentraties kan schade aan de luchtwegen veroorzaken.
Inslikken	Maag-darmklachten, waaronder maagklachten. Dampen uit de maaginhoud kunnen worden ingeademd, met dezelfde symptomen als bij inademing. Gevaar voor inademing bij inslikken. Kan na inname of braken in de longen terechtkomen, wat chemische pneumonitis kan veroorzaken.
Huidcontact	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Oogcontact	Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling die nodig is

Aantekeningen voor de dokter Behandel symptomatisch.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Het product is niet brandbaar. Blussen met schuim, koolstofdioxide, poeder of waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal om te blussen, aangezien dit het vuur zal verspreiden.

5.2. Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

Specifieke gevaren Containers kunnen bij verhitting heftig barsten of exploderen, vanwege de overmatige druk die ontstaat.

Gevaarlijke verbranding Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen omvatten: Schadelijke gasen of dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen tijdens brandbestrijding Vermijd het inademen van brandgassen of dampen. Evacueer de omgeving. Koel containers die aan hitte zijn blootgesteld af met waternevel en verwijder ze uit de brandzone als dit zonder risico kan. Koel containers die aan vlammen zijn blootgesteld af met water tot ruim nadat de brand geblust is. Als een lek of morsing niet is ontstoken, gebruik dan waternevel om dampen te verspreiden en bescherm de mensen die het lek dichten. Beheers afstromend water door het in te dammen en uit riolen en waterlopen te houden. Waarschuw de bevoegde autoriteiten als er risico op waterverontreiniging bestaat.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Draag een zelfstandig ademhalingsstoestel met positieve druk (SCBA) en Geschikte beschermende kleding. Brandweerkleding die voldoet aan de Europese norm EN469 (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen) biedt een basisoniveau van bescherming bij incidenten met chemicaliën.

SECTIE 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Er mag geen actie worden ondernomen zonder passende training of zonder persoonlijk risico. Houd onnodig en onbeschermd personeel uit de buurt van de gemorste stof. Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren die in dit veiligheidsinformatieblad worden beschreven. Was grondig na het omgaan met een gemorste stof. Zorg ervoor dat procedures en training voor nooddecontaminatie en -afvoer aanwezig zijn. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieumaatregelen

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Niet mengbaar met water. Morsen kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Voorkom ervoor dat het product niet in de riolering terecht komt.
-----------------------------------	--

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en opruiming

Methoden voor het opruimen	Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Ruim gemorste stoffen onmiddellijk op en voer het afval op een veilige manier af. Kleine hoeveelheden gemorste stof: Verzamel gemorste stof. Grote hoeveelheden gemorste stof: Absorbeer gemorste stof met niet-brandbaar, absorberend materiaal. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit deze goed af. Label de containers met afval en verontreinigde materialen en verwijder ze zo snel mogelijk uit het gebied. Spoel het verontreinigde gebied met veel water. Was grondig na het verwijderen van een gemorste stof. Zie sectie 13 voor afvalverwijdering.
-----------------------------------	---

6.4. Verwijzing naar andere secties

Verwijzing naar andere secties	Voor persoonlijke bescherming, zie paragraaf 8. Zie paragraaf 11 voor aanvullende informatie over gezondheidsrisico's. Zie paragraaf 12 voor aanvullende informatie over ecologische risico's. Voor afvalverwerking, zie paragraaf 13.
---------------------------------------	--

SECTIE 7: Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen	Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Vermijd contact met de huid. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.
Advies over algemene arbeidshygiëne	Was direct als de huid besmet raakt. Trek besmette kleding uit. Was besmette kleding voor hergebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was aan het einde van elke werkdag en vóór het eten, roken en toiletgebruik. Verwissel werkkleding dagelijks voordat u de werkplek verlaat.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden

Opslagvoorzorgsmaatregelen	Verwijderd houden van onverenigbare materialen (zie rubriek 10). Achter slot bewaren. Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Verpakking goed gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakkingen rechtop houden. Verpakkingen beschermen tegen beschadiging. Opslagfaciliteiten omdammen om bodem- en waterverontreiniging te voorkomen in geval van morsen. De vloer van de opslagruimte moet lekdicht, naadloos en niet-absorberend zijn. Gebruik verpakkingen van de volgende materialen: Teflon Polyethyleen. Koolstofstaal. PP; Polypropyleen. Ongeschikte verpakkingsmaterialen: PS; Polystyreen. Rubber. EPDM; Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer.
Opslagklasse	Chemische opslag.

7.3. Specifiek eindgebruik(en)

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Specifieke eindgebruik(en) De geïdentificeerde toepassingen van dit product worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 1.2.

SECTIE 8: Blootstellingsbeperkingen/Persoonlijke bescherming

8.1. Regelparameters

Ingrediënt opmerkingen Er zijn geen blootstellingslimieten bekend voor ingrediënt (en).

8.2. Blootstellingsbeperkingen

Beschermende uitrusting



Passende technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Persoonlijke, werkplekomgevings- of biologische monitoring kan nodig zijn om de effectiviteit van de ventilatie of andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsapparatuur te bepalen. Gebruik procesomhulsels, lokale afzuiging of andere technische maatregelen als primaire middelen om blootstelling van werknemers te minimaliseren. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als de blootstelling van werknemers niet adequaat kan worden beheerst door de technische maatregelen. Zorg ervoor dat de controlemaatregelen regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Zorg ervoor dat medewerkers worden getraind om blootstelling te minimaliseren.

Oog-/gezichtsbescherming

Een veiligheidsbril die voldoet aan een goedgekeurde norm, moet worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor oog- en gezichtsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166. Tenzij de beoordeling aangeeft dat een hogere mate van bescherming vereist is, dient de volgende bescherming te worden gedragen: een nauwsluitende veiligheidsbril.

Handbescherming

Chemisch bestendige, ondoordringbare handschoenen die voldoen aan een goedgekeurde norm, moeten worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat huidcontact mogelijk is. De meest geschikte handschoen moet worden gekozen in overleg met de handschoenleverancier/-fabrikant, die informatie kan verstrekken over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal. Om handen tegen chemicaliën te beschermen, moeten handschoenen voldoen aan de Europese norm EN374. Controleer tijdens gebruik, rekening houdend met de door de handschoenfabrikant gespecificeerde gegevens, of de handschoenen hun beschermende eigenschappen behouden en vervang ze zodra er sprake is van verslechtering. Regelmatige vervanging wordt aanbevolen.

Andere huid- en lichaamsbescherming

Geschikt schoeisel en aanvullende beschermende kleding die voldoen aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat besmetting van de huid mogelijk is.

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Hygiënemaatregelen	Zorg voor een oogspoelstation en een veiligheidsdouche. Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten. Was verontreinigde kleding vóór hergebruik. Reinig apparatuur en de werkruimte dagelijks. Goede persoonlijke hygiëneprocedures moeten worden geïmplementeerd. Was aan het einde van elke dienst en vóór het eten, roken en toiletgebruik. Eet, drink of rook niet tijdens gebruik. Voer preventief medisch onderzoek uit. Waarschuw het schoonmaakpersoneel voor eventuele gevaarlijke eigenschappen van het product.
Ademhalingsbescherming	Ademhalingsbescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm, moet worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat inademing van verontreinigende stoffen mogelijk is. Zorg ervoor dat alle ademhalingsbeschermingsmiddelen geschikt zijn voor het beoogde gebruik en een CE-markering hebben. Controleer of het masker goed aansluit en het filter regelmatig wordt vervangen. Gas- en combinatiefilters moeten voldoen aan de Europese norm EN14387. Volgelaatsmaskers met vervangbare filterpatronen moeten voldoen aan de Europese norm EN136. Halfgelaatsmaskers en kwartgelaatsmaskers met vervangbare filterpatronen moeten voldoen aan de Europese norm EN140.
Beheersing van blootstelling aan het milieu	Houd de verpakking goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over de basisfysische en chemische eigenschappen

Fysieke toestand	Vloeistof.
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Geurdrempel	Geen informatie beschikbaar.
pH	4,7-5,0
Smeltpunt	-25°C
Beginkookpunt en kooktraject	175°C @4 mmHg.
Vlampunt	68°C.
Verdampingssnelheid	1.4
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	Onderste ontvlambaarheids-/explosiegrens: 0,9 %(V) Bovenste ontvlambaarheids-/explosiegrens: 1,2 %(V)
Dampspanning	1 kPa
Dampdichtheid	>2,52
Relatieve dichtheid	Geen informatie beschikbaar.
Dikte	0,80 g/ cm ³ .
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water 20 °C	Niet van toepassing.
Oplosbaarheid(en)	Niet mengbaar met water.
Partitiecoëfficiënt	Geen informatie beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	275°C

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Ontledingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar.
Viscositeit	Geen informatie beschikbaar.
Explosieve eigenschappen	Geen informatie beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	Niet beschikbaar.
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Informatie met betrekking tot fysieke gevarenklassen

Explosieven	Niet van toepassing.
Oxiderende eigenschappen	Niet van toepassing.
Zelfverhittende stoffen en mengsels	Niet van toepassing.
Corrosie van metalen	Niet van toepassing.

Overige veiligheidskenmerken

SAPT-temperatuur	Niet van toepassing.
Oppervlaktespanning	Niet van toepassing.
Brekingindex:	Niet van toepassing.

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Reageert met water en vocht in de lucht.
--------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen. Stabiel onder de voorgeschreven bewaarcondities.
-------------	---

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties	Er zijn geen potentieel gevaarlijke reacties bekend.
---------------------------------------	--

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Vermijd hitte. Containers kunnen bij verhitting heftig barsten of exploderen door overmatige drukopbouw.
-----------------------------	--

10.5. Onverenigbare materialen

Te vermijden materialen	Peroxiden. Oxiderende stoffen. Zuren.
-------------------------	---------------------------------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Ontleedt niet bij gebruik en opslag zoals aanbevolen. Thermische ontledings- of verbrandingsproducten kunnen de volgende stoffen bevatten: Schadelijke gassen en dampen. Organische aminedampen.
---------------------------------	--

SECTIE 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Naam van de stof	Blootstellingsroute	Dosis	Soort
Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld licht	Mondeling	LD50 2000 mg/kg	Rat
	Dermaal	LD50 2000 mg/kg	Rat
	Inhalatie (4 uur) Damp	LC50 5000 mg/m ³	Rat

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ernstige oogschade/irritatie

Ernstige oogschade/irritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ademhalingssensibilisatie

Ademhalingssensibilisatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Huidsensibilisatie

Huidsensibilisatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit van kiemcellen

Genotoxiciteit – in vitro

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniciteit

Carcinogeniciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

IARC-

kankerverwekkendheid

Geen van de ingrediënten is vermeld of vrijgesteld.

Reproductietoxiciteit

Reproductietoxiciteit - vruchtbaarheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Reproductietoxiciteit - ontwikkeling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling

STOT – eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd als een specifieke doelorgaantoxische stof

Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling

STOT – herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd als een specifieke doelorgaantoxische stof

Aspiratiegevaar

Aspiratiegevaar

Asp. Tox. 1 – H304 Kan dodelijk zijn bij inslikken en binnendringen in de luchtwegen. Longontsteking kan het gevolg zijn als uitgebraakt materiaal met oplosmiddelen de longen bereikt.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze hormoonverstorende eigenschappen hebben.

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

SECTIE 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit De productcomponenten zijn niet geclassificeerd als milieugevaarlijk. Grote of frequente lekkages kunnen echter schadelijke gevolgen hebben voor het milieu.

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Het product is naar verwachting biologisch afbreekbaar. Oxideert snel door fotochemische reacties in de lucht.

12.3. Bioaccumulatief potentieel

Bioaccumulatief potentieel Het product bevat potentieel bioaccumulerende stoffen.

Partiticoëfficiënt Geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is onoplosbaar in water. Het product is onmengbaar met water en verspreidt zich over het wateroppervlak. Vluchtige vloeistof. Het product bevat organische oplosmiddelen die gemakkelijk van alle oppervlakken verdampen.

12.5. Resultaten van de PBT- en vPvB -beoordeling

Resultaten van PBT- en vPvB -beoordeling Deze stof is niet geclassificeerd als PBT of vPvB volgens de huidige EU-criteria.

12.6. Hormoonverstorende eigenschappen

Hormoonverstorende eigenschappen Het product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze hormoonverstorende eigenschappen hebben.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere bijwerkingen Geen bekend.

SECTIE 13: Afvalverwerkingsoverwegingen

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Het ontstaan van afval moet zoveel mogelijk worden geminimaliseerd of vermeden. Hergebruik of recycle producten waar mogelijk. Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd. De afvoer van dit product, procesoplossingen, residuen en bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake milieubescherming en afvalverwerking, evenals aan de eisen van de lokale overheid. Bij het verwerken van afval moeten de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de behandeling van het product in acht worden genomen. Wees voorzichtig bij het hanteren van lege verpakkingen die niet grondig zijn gereinigd of uitgespoeld. Lege verpakkingen met een binnenverpakking kunnen productresten bevatten en daardoor potentieel gevaarlijk zijn.

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de gootsteen lozen. Overtollige producten en producten die niet recyclebaar zijn, afvoeren via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Afval, restanten, lege verpakkingen, afgedankte werkkleding en verontreinigde schoonmaakmiddelen dienen te worden verzameld in daarvoor bestemde containers, voorzien van een etiket met de inhoud. Verbranding of storten dient alleen te worden overwogen wanneer recycling niet haalbaar is.

SECTIE 14: Transportinformatie

Algemeen

Het product valt niet onder de internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer

Niet van toepassing

14.2. VN-juiste verzendnaam

Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

geen transportwaarschuwbord vereist .

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/maritiem product Nee

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7. Maritiem bulkvervoer volgens IMO-instrumenten

Niet van toepassing

SECTIE 15: Regelgevende informatie

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/-wetgeving specifiek voor de stof of mengsel

Nationale regelgeving

Wet op de gezondheid en veiligheid op het werk 1974 (zoals gewijzigd). Regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en het gebruik van transporteerbare drukapparatuur 2009 (SI 2009 nr. 1348) (zoals gewijzigd) ["CDG 2009"]. EH40/2005 Blootstellingslimieten op de werkplek.

EU-wetgeving

Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
 Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.
 Verordening (EG) nr. 1272/2008, CLP

Machtigingen (Titel VII Verordening 1907/2006)
Beperkingen (Titel VII Verordening 1907/2006)

Er zijn geen specifieke autorisaties bekend voor dit product.
 Er zijn geen specifieke gebruiksbeperkingen voor dit product bekend.

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

Seveso-richtlijn – Beheersing Niet van toepassing.
van de gevaren van zware
ongevallen

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die in dit veiligheidsinformatieblad worden gebruikt	ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. RID: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging. ICAO: Technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht. IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen. CAS: Chemical Abstracts Service. ATE: Acute Toxiciteitsschatting. LC50: dodelijke concentratie voor 50% van de testpopulatie. LD50: Letale dosis voor 50% van een testpopulatie (mediane letale dosis). EC50: 50% van de maximale effectieve concentratie. IC50: Halfmaximale remmende concentratie. PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof. vPvB : Zeer persistent en zeer bioaccumulerend. Asp Tox = Aspiratiegevaar
Chemische afkortingen en acroniemen	
Algemene informatie	Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.
Belangrijkste literatuurverwijzingen en bronnen voor gegevens	Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/
Trainingsadvies	Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant . Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.
Revisieopmerkingen	Dit is het eerste revisie.
Uitgegeven door	NORDIC LIGHTS LTD.
Revisiedatum	16.12.2025
Herziening	0.1
Vervangt datum	16.12.2025
Gevarenaanduidingen volledig	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op het specifieke materiaal en is mogelijk niet geldig voor dergelijk materiaal dat wordt gebruikt in combinatie met andere materialen of in enig proces. Deze informatie is, naar beste weten en overtuiging van het bedrijf, nauwkeurig en betrouwbaar op de aangegeven datum. Er wordt echter geen garantie of verklaring afgegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of

Volgens de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878

Revisiedatum: 16.12.2025

Vervangt datum: 16.12.2025

volledigheid ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te vergewissen dat deze informatie geschikt is voor zijn eigen specifieke gebruik.